

Dynamis Familie



Dynamis TSD

Dynamische Rollstühle und Sitzversorgungen

Kontrollierte Bewegungsführung statt starrer Fixierung



Der dynamische
Kantelrollstuhl



Der dynamische
Aktivrollstuhl

Dynamis TSD

Der dynamische Kantelelrollstuhl



Sitzbreite
26 - 50 cm
(+4 cm)



Rückenhöhe
35 bis 65 cm



Sitztiefe
28 - 52 cm
(+2 cm)



Max. Zuladung
90 kg



Antriebsradgrößen
16" und 20"- 24"



Kantelwinkel
von -3° bis +30°

Gefederte
Kopfstütze



Drehpunkte
für das Becken

Drehpunkte
im Kniewinkel

Verriegelbare,
stahlfedergedämpfte
Rückeneinheit

Spitzfußfederung
Beinstütze

Kantelfunktion

Gefederte
Beinstütze



Auf einen Blick

- Der dynamische Kantelelrollstuhl
- Kantelelbar von -3° bis + 30°
- Der verfügbare ERGO-Aufbau ermöglicht eine optimale, unterstützende und körpergerechte Positionierung
- Einstellbare Rückenfederung mit variabel anpassbarer Rebound-Funktion und dynamische, gefederte Beinstütze
- Sitzrahmen auch als Basis für den Aufbau eigener Sitzschalen geeignet
- Geeignet als Sitz zur Beförderung im Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19

Dynamis MV

Der dynamische Aktivrollstuhl



Sitzbreite
32 bis 50 cm
(+4 cm)



Rückenhöhe
40 - 65 cm



Sitztiefe
34 bis 52 cm
(+2 cm)



Max. Zuladung
90 kg



Antriebsradgrößen
16" und 20"- 24"



Lenkradgröße
5", 6" ud 7"

Gefederte
Kopfstütze



Drehpunkte
für das Becken

Drehpunkte
im Kniewinkel

Spitzfußfederung
Beinstütze

Verriegelbare,
stahlfedergedämpfte
Rückeneinheit

Gefederte
Beinstütze



Auf einen Blick

- Der dynamische Aktivrollstuhl für Personen mit unkontrollierten Bewegungsstörungen (beispielsweise Spasmen)
- Der verfügbare ERGO-Aufbau ermöglicht eine optimale, unterstützende und körpergerechte Positionierung
- Einstellbare Rückenfederung mit variabel anpassbarer Rebound-Funktion und dynamische, gefederte Beinstütze
- Sitzrahmen auch als Basis für den Aufbau eigener Sitzschalen geeignet
- Geeignet als Sitz zur Beförderung im Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19

Besondere Menschen, besondere Lösungen.

Besondere Menschen, besondere Lösungen.



Eine Familie - zwei Modelle

Die Familie im Überblick:

	Dynamis TSD	Dynamis MV
Sitztiefe (ST)	28 - 52 cm (+2 cm)	34 bis 52 cm (+2 cm)
Rückenhöhe (RH)	35 - 65 cm	40 - 65 cm
Sitzbreite (SB)	26 - 50 cm (+4 cm)	32 - 50 (+4 cm)
Max. Zuladung	90 kg	90 kg
Antriebsradgröße	16", 20", 22", 24"	16", 20", 22", 24"
Lenkradgrößen	5", 6", 7"	5", 6", 7"
Kantelung	✓	
Mitwachsend in Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe	✓	✓
Zum Transport im Kraftfahrzeug nach ISO 7176-19 geeignet	✓	✓
Dynamische Rückeneinheit und Beinstütze	✓	✓

Ausstattungsbeispiele

Alle Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie auf dem Bestellblatt des entsprechenden Rollstuhls



Einstellbare Rückenfederung mit variabel anpassbarer Rebound-funktion




Rückenführung mit Adapter für den Anbau eines Sitzschalensystems




Dynamische und gefederte Beinstütze



Ergonomische Sitz- und Rückeneinheit



Gefederte Kopfstütze



Physiologische Drehpunkte an Hüfte...



... und an den Knien

Und vieles mehr...