

JOSI-Wismi G2

Angebot erstellen

Auftragserteilung

Endkunde

Kommissionsnr.:

Geschäftspartner

Kunde:

Kunden-ID:

Rechnungsanschrift:

Lieferadresse:

E-Mail:

Siehe Rechnungsanschrift

Telefon-Nr.:

Besteller:

Einrichtung/ Ansprechpartner

Ich bin damit einverstanden, dass für die oben genannte Kommission, zum Zwecke einer optimalen Hilfsmittelversorgung persönliche Daten von der John GmbH verarbeitet und gespeichert werden dürfen. Diese Daten werden ausschließlich von dem am Verfahren beteiligten Fachpersonal, Hilfsmittelleistungserbringer (z.B. Sanitätshaus) und der John GmbH zweckgebunden genutzt.

Einverständniserklärung einer Fotodokumentation. Die Fotos dienen ausschließlich zur internen Verarbeitung der Hilfsmittelversorgung.

Ferner bin ich darüber informiert, dass die Angabe freiwillig ist und nachteilige Folgen einer Nichtangabe sich nicht ergeben. Der Anpassbogen unterliegt dem Sozialdatenschutz.

Einverständniserklärung der/des Patienten / Erziehungsberechtigten / Betreuer / sonstiger Verantwortlicher

Datum:

Name/Funktion:

Unterschrift:

JOSI-Wismi G2

Hilfsmittelnummer: 18.99.01.2096

Grundausstattung

gültig ab 01.09.2024
Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer



Abbildung zeigt Sonderausstattungen
(Bilder in diesem Dokument können in Detail abweichen)

20 Zoll Hinterräder
(2.15 Markenreifen)
inkl. Trommelbremsen und Steckachsen

Bremshebel mit Feststellbremse, beidseitig

Einstellbare Federung für Hinterräder

Faltbarer Rahmen aus Aluminium (schwarz)

- verstellbares Sitzkissen
- Vorbereitung für Sitzwinkel- und Rückenwinkeleinstellung
- Schwerpunktverstellung

Mehr Informationen:

- 12,5 Zoll Geländerad vorne
- Gepolsterte Bespannung inkl. Armpolster
- Fußbank, einstellbar auf Unterschenkellänge



Sonnenverdeck Basis
inkl. Anbindung für
Zubehör
(z.B. Regenschutz oder
Sonnenverdeck)



Radwechselsystem



**Ergonomischer
Schiebegriff**, verstellbar

Größe

JW-30002	Größe S	bis 145 cm	2.879 €
JW-30003	Größe M	bis 165 cm	2.949 €
JW-30004	Größe L	bis 180 cm	3.159 €

Variante


Basis: Erhältlich in oliv und marine

Inklusive

- Sonnenverdeck mit **Fiberglasrahmen**
- inkl. **magnetischer Verriegelung** und **einem** Reißverschluss für Erweiterungszubehör



JW-30011 Oliv



JW-30012 Marine


Plus: Erhältlich in sechs Farben

169 €


- Sonnenverdeck mit **Aluminiumrahmen**
- inkl. **Sichtfenster** (verschießbar) und **zwei** Reißverschlüssen für Erweiterungszubehör



JW-30021 Oliv



JW-30022 Marine



JW-30023 Pflaume



JW-30024 Wasserblau



JW-30025 Erdbeerrot



JW-30026 Leuchtgrün

Optionen

JW-30401 Kippsicherung, links 115 €

JW-30402 Kippsicherung, rechts 115 €



JW-30801 Armlehnen mit flachen Arm-
auflagen (im Austausch zu den
Armpolstern) 225 €
inkl. Polster (8 cm breit), Bezug und
gewählter Akzentfarbe



JW-30810 Aufpreis Sitzwinkelverstellung 339 €
0° - 30°
je nach Einstellung wird zusätzlich die
Rückverstellung benötigt



JW-30820 Aufpreis Rückenverstellung 389 €
Der Rückenwinkel ist stufenlos
verstellbar und kann im Bereich von
110° - 140° verstellt werden



JW-32500 Erweiterung Sonnenverdeck 95 €
Befestigung am Reißverschluss am
Sonnenverdeck

Personenbeförderung im Fahrzeug



JW-32800 JWSI-Wismi G2 Befestigungskit 685 €
für die Beförderung im Fahrzeug
Gr. S + M

* Auswahl nur für 8" Schwenkrad vorne mit Feststellfunktion.

* Gr. L ist **nicht** für die Fahrzeugbeförderung zugelassen.

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre „Fahrzeugbeförderung im JWSI-Wismi G2“
im Downloadbereich (www.johngmbh.com).

Bereifung

Zur Standard Bereifung gehören beim JOSI-Wismi G2:

- 20 Zoll Hinterräder (2.15 Markenreifen)
- 12,5 Zoll Geländerad vorne, starr



JW-35800	Speichenschutz 20", transparent	107 €
JW-34101	Schwenkrad 8" im Austausch zu Geländerad	89 €
JW-34102	Schwenkrad 8" zusätzlich zu Geländerad	255 €



Schwenkrad 8" mit Feststellfunktion

Das Schwenkrad 8" mit Feststellfunktion ist unser Allrounder. Ausgerüstet mit einem Lufrad bietet es auch auf schlechten Gehwegen oder leichtem Gelände ausreichend Komfort. Durch die Arretierung kann das Rad im Geradeauslauf fixiert werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Geradeauslauf stufenlos eingestellt werden kann.

JW-34111	Schwenkrad 8" mit Feststellfunktion im Austausch zu Geländerad	149 €
JW-34112	Schwenkrad 8" mit Feststellfunktion zusätzlich zu Geländerad	319 €



Vorderrad 12,5" Pro, einstell- und feststellbar

Das Vorderrad Pro vereint die Vorteile des Schwenkrads und des starren Vorderrads in Einem. Durch die Arretierung kann das schwenkbare 12,5" Rad am Drehpunkt festgestellt werden. Somit sind unebene Gehwege oder unbefestigte Wege kein Problem. Als weiterer Vorteil kann der Geradeauslauf stufenlos feinjustiert werden.

JW-34121	12,5" Pro Rad im Austausch zu Geländerad	299 €
JW-34122	12,5" Pro Rad zusätzlich zu Geländerad	420 €

E-Drive



JW-32950 Decon E-Drive 20" Big Ben Version 5.990 €
*NiMH Version Nutzlast 125 kg
 inkl. Begleitsteuerung / Speichenschutz
 Akku / Akkutaste und Ladegerät
 benötigt Kippsicherung beidseitig (links / rechts)*



JW-32990 ENJO 2.776 €
*Der Enjo ist eine abnehmbare, leichte
 und dennoch leistungsstarke Antriebs-
 einheit für vorwiegend befestigte Wege.*

Sitzsystem

Kopfstütze

einstellbar über Klettflächen



**JW-30101
 Muschelform
 165 €**



**JW-30102
 Kopfstütze V
 140 €**

Pelottensystem

stufenlos einstellbar



Das Pelottensystem kann sowohl in der Breite als auch in der Montageposition stufenlos eingestellt und für die verschiedensten Positionen verwendet werden. Das flexible Rückensystem passt sich dem Körper an. **Bei Verwendung der Pelotten wird ein Rückenkissen benötigt.**

JW-30211	Rückenkissen Größe 1	Thoraxbreite 16 - 25 cm	68 €
JW-30212	Rückenkissen Größe 2	Thoraxbreite 22 - 32 cm	78 €
JW-30213	Rückenkissen Größe 3	Thoraxbreite 30 - 40 cm	82 €
JW-30201	Pelottensystem Größe 1	(12 x 12 cm)	196 €
JW-30202	Pelottensystem Größe 2	(12 x 16 cm)	207 €

Sitzeinheit-Zubehör *einstellbar*




JW-30500
Knierolle
109 €



JW-30501
Lordosenstütze
72 €



JW-30310
Komfortkissen
inkl. Memoryfoam
im Austausch zum Sitzkissen
82 €



JW-30305
Abduktionskeil
51 €

Sitzschale nach Abdruck oder Maß



Unsere Sitzschalen werden in 3D-Formfräsung nach Vakuumabdruck oder Maß (2-teilig) erstellt.

Anpassung der Sitzschale im JOSI-Wismi G2 inkl. Kunststoffplatte


JS-10100	Abdruck-Sitzschale	1.965 €
JS-10200	Maß-Sitzschale	1.819 €

Extra:

JS-10400	Stabilisierender Aluminiumkorpus, Seiten-, Rücken und Unterteil	485 €
----------	---	-------

Schaum


Sitzschale




JS-11007
RG4070



JS-11008
RG5075




JS-11010
UNIQ




JS-11012
DH35

Viscoelastische Schaumpolsterung

inkl. Programmierung



JS-1034
2cm im Sitzbereich
115 €



JS-1035
2cm im Rückenbereich
115 €

Bezug

JS-1050-S	Sitzbezug	337 €
JS-1050-R	Rückenbezug	337 €
JS-1050-SW	Wechselbezug Sitz	304 €
JS-1052-RW	Wechselbezug Rücken	304 €
JS-1052-S	Sitzbezug aus Nässeschutz	380 €
JS-1052-R	Rückenbezug aus Nässeschutz	380 €
JS-1060	Beinauflage aus Schaumstoff inkl. Bezug	640 €

Kopfstütze für Sitzschale

JS-10600	Anpassung integrierte Kopfstütze (Zusätzlich zu JW-10101/JW-10102)	125 €
----------	---	-------

Dienstleistung für integrierte Sitzschale

nicht rabattfähig

20000-00010-00000	Vakuumabdruck vor Ort, Scannen u. Datenverarbeitung	610 €
20000-00200-00000	Dienstleistungspauschale, Versorgungsgespräch vor Ort	182 €
20000-00400-00000	Dienstleistungspauschale, Anprobe vor Ort	182 €
20000-00600-00000	Dienstleistungspauschale, Scan von Gipsmodellen und/oder Aufbereitung Scandaten	55 €

Begurtung



Der Fünfpunktgurt ist in der Höhe und Länge verstellbar. Zusätzlich ist der Fünfpunktgurt mit Polster versehen, welche über Klettband in Position gehalten werden. Die verstellbare Gurtlänge passt sich der Größe von JOSI-Wismi G2 an.

JW-30790 Fünfpunktgurt, verstellbar **139 €**




Brustschultergurt, universal

165 €

Bei Auswahl eines Brustschultergurts muss ein Beckengurt oder eine Sitzhose verwendet werden um nach unten rutschen zu vermeiden.

JW-30701	Größe 1
JW-30702	Größe 2
JW-30703	Größe 3
JW-30704	Größe 4
JW-30705	Größe 5
JW-30706	Größe 6

Maße

Größe	A	B	C	D	E	F	
1	10 cm	18 cm	30 cm	14 cm	12 cm	6 cm	
2	13 cm	21 cm	33 cm	15 cm	14 cm	7 cm	
3	20 cm	22 cm	41 cm	20 cm	18 cm	8 cm	
4	21 cm	38 cm	55 cm	28 cm	24 cm	9 cm	
5	24 cm	44 cm	66 cm	28 cm	32 cm	10 cm	
6	28 cm	51 cm	73 cm	28 cm	40 cm	13 cm	

Sitzhose, Kontur

185 €



JW-30751 Größe 1
JW-30752 Größe 2
JW-30753 Größe 3
JW-30757 Größe 4

JW-30754 Größe 5
JW-30755 Größe 6
JW-30756 Größe 7

Maße

Größe	A	B	C	
1	22 cm	8 cm	25 cm	
2	26 cm	11 cm	31 cm	
3	29 cm	14 cm	37 cm	
4	31 cm	15 cm	42 cm	
5	38 cm	24 cm	47 cm	
6	44 cm	28 cm	53 cm	
7	48 cm	28 cm	53 cm	

2-Punkt Beckengurt mit Magnetschluss „V“

154 €



JW-30771 Größe 1
JW-30775 Größe 2
JW-30773 Größe 3

Maße

Größe	A	B	C	D	
1	120 cm	2,5 cm	15 cm	4,5 cm	
2	140 cm	4 cm	18 cm	6 cm	
3	155 cm	4 cm	24 cm	7 cm	

Zubehör



Tasche, abnehmbar

JW-35100

169 €


Die Tasche wird am Heck des JOSI-Wismi G2 befestigt und ist im Handumdrehen abnehmbar und als Tragetasche nutzbar.



Korb, offen

JW-35101

85 €




Fahrraddeichsel (ohne Kupplung) *

JW-35200

299 €

Benötigt Kippsicherung (für Radabweisung) + Gurtsystem mit fünf Punkte, um nach unten Rutschen zu vermeiden.

* Moskitonetz / Regenverdeck wird empfohlen



Sicherheitskit für Fahrradoption

JW-15500

130 €

Sicherheitskit: Reflektoren, Rücklicht (LED) und ein Sicherheitswimpel



Weberkupplung E

50000D00225-00000

75 €

Die Kupplung dient als sicheres Verbindungstück zwischen deinem Fahrrad und der Fahrraddeichsel der Reha-Karre. Die zulässige Gesamtbelastung der Kupplung liegt bei 80 kg.



Regenverdeck

JW-35300

125 €

Keine nasse Kleidung mehr oder lästiges nebenherlaufen der Begleitperson mit dem Regenschirm! Das Regenverdeck sorgt dafür, dass der Nutzer trocken bleibt, und wird durch einen Reißverschluss einfach und schnell am Sonnenverdeck befestigt.



Moskitonetz

JW-35600

125 €

Durch das Moskitonetz ist der Nutzer geschützt durch äußere Einflüsse, wie Moskitos aber z.B. auch vor aufwirbelndem Schmutz oder losem Geröll. Bei Fahrradtouren bitte unbedingt zum Schutz benutzen.




Schlupfsack mit Fleece gefüttert

JW-15650-SZ

195 €




Wasserabweisendes Nylongewebe Außen und kuscheliges Fleece von Innen halten den Nutzer bei kälteren Temperaturen warm. Der Schlupfsack wird in Deutschland produziert und verfügt über zwei durchgehende seitliche Reißverschlüsse, um den Ein- und Ausstieg zu erleichtern.

Technische Daten



JOSI-Wismi G2 Artikelnummer	Größe S JW-30002	Größe M JW-30003	Größe L JW-30004
Körpergröße	ca. 105 - 145 cm	ca. 125 - 165 cm	ca. 150 - 185 cm
Höhe: H	114 cm	120 cm	125 cm
Länge: L	155 cm	168 cm	178 cm
Spurbreite: B	72,5 cm	77,5 cm	82,5 cm
Innen- / Sitzbreite: I	bis 36 cm	bis 42 cm	bis 47 cm
Sitzhöhe: M (inkl. Kissen)	43 cm	43 cm	43 cm
Sitztiefe	25 - 37 cm	28 - 45 cm	31 - 48 cm
Unterbeinlänge	bis 40 cm	bis 50 cm	bis 60 cm
Rückenhöhe gesamt	85 cm	90 cm	95 cm
Packmaße: BTH	60 x 90 x 59 cm	65 x 94 x 62 cm	70 x 104 x 66 cm
Zuladung/Nutzergew.	max. 50 kg	max. 70 kg	max. 85 kg
Zusätzliche Zuladung Korb unterhalb Sitz	max. 4 kg	max. 4 kg	max. 4 kg
Zusätzliche Zuladung Tasche Schiebegriff	max. 3 kg	max. 3 kg	max. 3 kg
Gewicht Rahmen gefaltet (inkl. Polster)	18 kg	20 kg	21 kg
Hinterräder, Luft	20"	20"	20"
Luftdruck Hinterräder	2,5-2,8 bar	2,5-2,8 bar	2,5-2,8 bar
Radsturz	5°	5°	5°
Sitzwinkel	10°	10°	10°
Sitzkantelung (Option)	ca. 00° - 30°	ca. 0° - 30°	ca. 0° - 30°
Rückenwinkel	120°	120°	120°
Rückenverstell.(Option)	ca. 110° - 140°	ca. 110° - 140°	ca. 110° - 140°

Zusätzliche Angaben zu Länge und Vorderrädern

	Größe S	Größe M	Größe L	Rückenlehne bis Vorderseite
12,5" Starres Vorderrad:				
Länge in Grundposition: L	155 cm	168 cm	178 cm	
Luftdruck	1,8 bar	1,8 bar	1,8 bar	
8" Schwenkrad:				
Länge in Grundposition: L	138 cm	151 cm	161 cm	
Luftdruck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	
12,5" Vorderrad Pro:				
Länge in Grundposition: L	156 cm	169 cm	179 cm	
Luftdruck	1,8 bar	1,8 bar	1,8 bar	

Verwendete Materialien

Rohrrahmen	Aluminium-Rundrohr, AlMgSi0,5/EN AW-6060 T66, gepulvert
Laser-Kantteile	Aluminium AlMg3, gepulvert
Dreh-/Fräseteile	AW6082-AISi1; 1.4301-A2; PVC-CAW
Schrauben- und Befestigungsmaterial	Edelstahl A1/ A2; Stahl 10.9 verzinkt
Bezugsstoff	„Supratex“ Nylongewebe PU-beschichtet
Gelenkabdeckung hinten	Neopren; 1,5 mm beidseitig kaschiert mit Single Jersey
Polsterung	Polyester Schaumstoff
Begurtungen	Polyester-Gurtband; Polyamid Haken-/Flaschband
Räder	Kunststoff- oder Aluminiumfelge mit Luftbereifung